

Producent wyrobu budowlanego: PERLIT, Spol. s r. o.
Mlynska 475
742 42 Senov u Noveho Jicina

1. **Opis wyrobu budowlanego:** Perlit Ekspandowany EP-100
2. **Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego:** PKWiU: 26.82.16-20.40
3. **Zastosowanie w określonych warunkach:**
Przeznaczony jest do izolacji termicznej i akustycznej budynków. W formie niezwiązanej (luźny zasyp) stosowany jest do izolacji stropów i stropodachów, jak również do zasypu pustek powietrznych w ścianach. Jako ultralekki wypełniacz do produkcji ciepłochronnych zapraw murarskich i tynkarskich oraz lekkich betonów izolacyjnych.
4. **Zharmonizowana specyfikacja techniczna wyrobu:**
PN-EN 14316-1:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby do izolacji cieplnej z perlitu ekspandowanego (EP) formowane *in situ* - Część 1: Specyfikacja wyrobów przed zastosowaniem - w postaci związanej i niezwiązanej”.
5. **Deklarowane cechy wyrobu budowlanego**

Współcz. przew. ciepła $\lambda = 0,040$ [W/mK]
Współcz. przenikania pary wodnej $\mu = 3$
Reakcja na ogień A1
6. **Nazwa i numer akredytowanej jednostki biorącej udział w badaniach:**
Technicky a zkusebni ustav stavebni Praha, s.p. Zkusebni laborator TZUS Praha, s.p. pobočka Ostrava c. 1018.7 CIA

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją techniczną wskazaną w pkt.4.

Senov, 13 stycznia 2023r.

PPUH PERLIT POLSKA Sp. z o.o.
PUŃCÓW, ul. Jabłoniowa 8
43 - 400 CIESZYN
tel./fax: 33 8529 124 , tel.: 33 8529 221
NIP: PL 543 - 247 - 51 - 63

.....
/podpis osoby upoważnionej/